เรื่องจากปก
บริษัท สหวิริยา โอเอ จำกัด

หนทางเลือกใหม่
ROLAND DESKTOP SIGN MAKER CAMM-1
เครื่องตัดสติกเกอร์ชนิดตั้งโต๊ะ

หนทางเลือกใหม่
เครื่องตัดสติกเกอร์ชนิดตั้งโต๊ะ
ผลผลิตระดับมืออาชีพ
ที่คุณสามารถซื้อได้

ในวงการตลาดสื่อโฆษณาปัจจุบันถือว่ามีการแข่งขันกันอย่างสูง โดยเฉพาะการใช้สติกเกอร์ ถือว่าเป็นสื่อที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ดังนั้นทุกคนจึงพยายามทำสื่อที่ว่านี้ให้มีประสิทธิผลและสวยงาม การผลิตผลงานที่มีประสิทธิภาพที่แม่นยำและมีความแน่นอนสูง บวกกับความรวดเร็วในการผลิตผลงานเป็นสิ่งที่วงการสติกเกอร์กำลังเรียกหา และนี่คือหนทางเลือกใหม่ เครื่องตัดสติกเกอร์ชนิดตั้งโต๊ะ DESKTOP SIGN MAKER

เรื่องจากปก

หนทางเลือกใหม่

ROLAND DESKTOP SIGN MAKER

CAMM-1 เครื่องตัดสติกเกอร์ชนิดตั้งโต๊ะ

บริษัท สหวิริยา โอเอ จำกัด ผู้นำเข้าสินค้าภายใต้ชื่อ ROLAND แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ขอแนะนำเครื่องตัดสติกเกอร์รุ่นใหม่ล่าสุด นั่นคือ ROLAND SIGN MAKER CAMM-1 รุ่น PNC-900 เป็นเครื่องตัดสติกเกอร์แบบตั้งโต๊ะ ซึ่งมีคุณสมบัติและจุดเด่น ดังนี้

ตัดสติกเกอร์และฟิล์มทุกประเภท โดยไม่จำกัดความหนา

PNC-900 ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ได้กับสติกเกอร์และฟิล์มทุกประเภท ที่มีความหนาที่แตกต่างกัน เพราะผู้ใช้สามารถปรับแรงกดของหัวตัดให้เหมาะสมกับความหนาของวัสดุนั้น ๆ ก่อนการตัดจริง โดยระดับการปรับน้ำหนักของหัวตัดสามารถปรับได้ตั้งแต่ 30 G ถึง 200 G ซึ่งครอบคลุมการตัดสติกเกอร์ทุกประเภท และฟิล์มที่เป็นชนิด RUBYLITH และ AMBERLITH ที่ใช้ในการ SCREEN PRINTING

ใช้กับสติกเกอร์หรือฟิล์ม ทั้งที่เป็นแผ่นเดี่ยว หรือแบบม้วน

ผู้ใช้สามารถเลือกวัสดุที่นำมาตัดได้ทั้งที่เป็นแผ่นเดี่ยว (SINGLE SHEET) หรือเป็นแบบม้วน (ROLLING) เพราะผู้ใช้สามารถเลือกฟังก์ชันระบบการจับสติกเกอร์ได้ทั้งชนิดที่เป็นแผ่นเดี่ยว (PIECE) และชนิดที่เป็นม้วน (ROLL)

เลือกใช้กับซอฟต์แวร์ (Application Software) ได้หลากหลาย

เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้ซอฟต์แวร์ได้เหมาะสมกับลักษณะงานแต่ละประเภท เครื่องตัดสติกเกอร์ PNC-900 เปิดโอกาส

รูปที่ 2 สำหรับการโฆษณาแผ่นป้ายและสัญลักษณ์ต่าง ๆ



รูปที่ 1 ใช้กับธุรกิจการแสดงสินค้า



รูปที่ 3 เริ่มต้นจากการออกแบบสัญลักษณ์ต่าง ๆ กับธุรกิจของท่าน

Big or Small,

COMPAQ fits All!

Deskpro/i

- 25-MHz 486SX to 66-MHz 486DX2 microprocessor
- Supports 64-Kbytes secondary cache
- QVision 1024 graphics accelerator
- 4MB of 32-bit enhanced on system board
- Integrated Business Audio
- Three 8/16-bit ISA Expansion slots

Deskpro/M

- 33-MHz 486DX2 to 66-MHz Pentium Based
- QVision 1024/1280 graphics accelerator
- 4/16 MB of RAM (Expandable to 144MB on board)
- Five 8/16/32-bit EISA expansion slots

ProSignia

- 33-MHz 486DX to 66-MHz Pentium microprocessor
- Integrated 1024 x 768 noninterlaced graphics
- 8/16 MB of RAM (Expandable to 128 MB on System Board)
- Integrated 32-Bit Fast-SCSI-2 Controller, PFS 32-Bit NetFlex
- Eight 8- 16- 32-Bit EISA slots

CENTRAL ADVANCED SYSTEMS

IMAGE OF SUCCESS

Prolinea

- 25-MHz 486SX to 66-MHz 486DX2 microprocessor
- SVGA 1024 x 768 resolution graphics
- 4 MB of RAM (Expandable to 32 MB)
- PFS: Window 3.1 (Thai Edition)

Win Work, Mouse.

LTE Lite

- 25-MHz 486 to 33- MHz 486SL microprocessor
- Color or Black & White display
- 4 MB of RAM expandable to 20 MB
- Able to full-function desktop with Expansion Base Unit
- Weight 6.5 lbs. Batterry life 3-5 Hrs.

Contura

- 20-MHz 386 to 25-MHz 486 microprocessor
- Advanced Passive Matrix and Active Matrix color display
- 4 MB of RAM expandable to 12 MB
- Weight 6.7 lbs. Battery life 3-5 Hrs.

Authorized Dealer : Central Advanced Systems Co., ltd.
306 Central Silom Bldg. 7 FL Silom Rd. Bangrak, Bangkok 10500 Thailand.
Tel. 237-4075-84 Fax: (662) 237-1249

ตัวแทนจำหน่าย : เขตกรุงเทพมหานคร ● กู๊ดเซตร์วิส คอมพิวเตอร์ โทร. 279-0009, 278-1315 ● คอมเซ็ป โซลูชั่น โทร. 437-8092, 437-1945 ● คอมพิวเตอร์ แลนด์ คอนซัลแตนท์เซตร์วิสเซส โทร. 246-0206-15, 247-5347-59 ● ซอฟท์สแควร์ 1999 โทร. 285-4433 ● ไดนามิค ลิงค์ โทร. 391-9540, 3818933-4 ● ทาร์เกต คอมพิวเตอร์ โทร. 252-5885, 252-9933 ● ฟิวเจอร์ เทค คอมพิวเตอร์ โทร. 247-1102-3, 245-1193 ● ยูไท เวิลด์-กรุ๊ป โทร. 214-0171, 215-5798 ● ยอโด้แมท คาด้า ซิสเต็มส์ โทร. 216-9079-80 ● ทีนไฟแน็ต โทร. 559-3131-5 ● เอ ซี แลนด์ ซี คอนซัลแตนท์ โทร. 390-2598-9, 381-3109 ภาคเหนือ ● เอ. ที. คอมพิวเตอร์ เชียงใหม่ โทร. (053) 251-201-4, 251-440, 234-089 ภาคตะวันออก ● คะวินยอก ซิสเต็มส์ แอร์ป ชลบุรี โทร. (038) 277-029 ● เอส.พี.ซี. ซัพพลาย แลนด์ คอนซัลแตนท์ ชลบุรี โทร. (038) 310-089 ภาคใต้ ● นอส คอมพิวเตอร์ คอมมิวนิเคชั่น ซิสเต็มส์ สงขลา โทร. (074) 232-824

BRILLIANCE

PHILIPS MONITERS

HIGH RESOLUTION MONITOR
at...PHILIPS PROFESSIONAL SHOWROOM

- มีจอหลายขนาดให้เลือกได้เหมาะกับงาน ทั้ง 14", 17", 20", 21"
- ความละเอียดตั้งแต่ 640 x 480, 1024 x 768, 1280 x 1024 ถึง 1600 x 1280
- รับประกันคุณภาพ 2 ปีเต็ม
- พร้อมบริการหลังการขาย และให้คำปรึกษาจากทีมงานที่เชี่ยวชาญ
- ได้รับการตรวจสอบคุณภาพจากสถาบันที่ยอมรับทั่วโลก

PHILIPS

PHILIPS PROFESSIONAL SHOWROOM
บริษัท สหอาชีวะอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1/1-2 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500

234-6871, 235-9710
237-5855-7

รูปที่ 4 ออกแบบภาพกราฟิก หรือตัวอักษร



รูปที่ 5 ใช้ต่อป้ายสัญลักษณ์ทุกชนิด



รูปที่ 6 ใช้ในการออกแบบสัญลักษณ์ต่าง ๆ บนเสื้อยืด หมวก และเสื้อผ้าต่าง ๆ ด้วย IRON_SHEET

ให้สามารถใช้กับซอฟต์แวร์ที่หลากหลาย เช่น CorelDraw เวอร์ชัน 3.0 หรือ 4.0 Art & Letter, SignMate และซอฟต์แวร์กราฟิกประเภทเวกเตอร์ (Graphics Vector Data)

การใช้งานที่แสนง่าย และสะดวกรวดเร็ว

ผู้ใช้ไม่ต้องกังวลในการติดตั้งหรือใช้งาน เนื่องจากเครื่องตัดสติกเกอร์ PNC-900 มีระบบตรวจสอบการต่อเชื่อมกับคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ (Automatic Interface Selection) ที่ช่วยตรวจสอบว่าการส่งข้อมูลจะเป็นแบบขนานหรือแบบอนุกรม

สามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพ ในระดับความเร็วที่คุณต้องการ

ผู้ใช้เครื่องตัดสติกเกอร์ PNC-900 สามารถให้ความมั่นใจในผลงานที่ถูกผลิตโดยเครื่องนี้ได้ เนื่องจากความละเอียดเชิงกลในการเคลื่อนที่มีค่าถึง 0.003125 มิลลิเมตร/จังหวะการเคลื่อนที่ ผนวกกับฟังก์ชันการทำงานพิเศษ (Curve Smoothing) ระบบสนับสนุนการตัดส่วนโค้ง วงกลม ให้มีความราบเรียบเป็นพิเศษ โดยผู้ใช้สามารถเลือกระดับความเร็วในการตัดตั้งแต่ 10 มิลลิเมตรถึง 200 มิลลิเมตร/วินาที ได้ตามความต้องการ

ผลงานระดับมืออาชีพที่คุณสามารถซื้อได้

ด้วยความสามารถของเครื่องตัดสติกเกอร์ PNC-900 คุณสามารถผลิต

- ใช้กับธุรกิจการแสดงสินค้า
- สำหรับการโฆษณาแผ่นป้ายและสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่โฆษณาอยู่ภายนอกตัวอาคาร

เรื่องจากปก

หนทางเลือกใหม่

ROLAND DESKTOP SIGN MAKER

CAMM-1 เครื่องตัดสติกเกอร์ชนิดตั้งโต๊ะ

ตารางที่ 1 แสดงคุณสมบัติเครื่องตัดสติกเกอร์แบบตั้งโต๊ะ (ROLAND Desktop Sign Maker)

คุณสมบัติ	ROLAND PNC-900	ROLAND PNC-100
ประเภทเครื่อง ประเภทของสติกเกอร์	เครื่องตัดสติกเกอร์แบบจับวัสดุที่ใช้ตัดด้วยลูกกลิ้ง (Friction Feed) # สติกเกอร์แบบแผ่นเดี่ยว (Piece) # สติกเกอร์แบบม้วน (Roll)	
พื้นที่การตัดสูงสุด ความเร็วในการตัดสูงสุด ค่าแรงกดเพื่อการตัด (Cutter Pressure) หน่วยความจำ ระบบวาด/ตัด ข้อมูลเดิมซ้ำ (Replot)	280 × 24,998 มิลลิเมตร 200 มิลลิเมตร/วินาที กำหนดได้ 30 g ถึง 200 g 2 กิโลไบต์ ขยายได้สูงสุด 1 เมกะไบต์ ไม่มีระบบ Replot	585 × 24,998 มิลลิเมตร 200 มิลลิเมตร/วินาที กำหนดได้ 30 g ถึง 300 g มาตรฐาน 1 เมกะไบต์ มีระบบ Replot
ระบบการขับเคลื่อน ความละเอียดเชิงกลในการเคลื่อนที่ ความแม่นยำในการเคลื่อนที่ ความแน่นอนในการวาดซ้ำ ชุดคำสั่งควบคุมการทำงาน ระบบการต่อเชื่อม	มอเตอร์แบบ Micro Stepping Controlled 0.003125 มิลลิเมตร / จังหวะการเคลื่อนที่ +/- 0.1 มิลลิเมตร หรือ +/- 0.2 เปอร์เซ็นต์ +/- 0.1 มิลลิเมตร หรือน้อยกว่า # MODE 1 : CAMM-GL III (Roland Command) # MODE 2 : COMPATIBLE HP-GL แบบขนาน (Parallel) และแบบอนุกรม (Serial RS-232C)	
ระบบฟังก์ชันการทำงานพิเศษ	1. Curve Smoothing ระบบสนับสนุนการตัดส่วนโค้ง วงกลม ให้มีความราบเรียบเป็นพิเศษ 2. Automatic Interface Selector ระบบตรวจสอบการต่อเชื่อมกับคอมพิวเตอร์ว่าเป็นแบบขนานหรือแบบอนุกรม โดยอัตโนมัติ 3. Movable Origin Point ระบบปรับเลื่อนตำแหน่งเริ่มต้นการตัด คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งการตัด เพื่อการใช้พื้นที่สติกเกอร์ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด 4. Heavy Mode ระบบปรับน้ำหนักแรงกดให้มากเป็นพิเศษ เพื่อการตัดสติกเกอร์ที่มีความหนามาก 5. Test Cut Mode ระบบทดสอบการตัด เพื่อปรับความเร็วและแรงกดในการตัดให้เหมาะสมกับสติกเกอร์	
ขนาด (กว้าง×ลึก×สูง) น้ำหนัก	492×290×217 มิลลิเมตร 8.3 กิโลกรัม	851×275×200 มิลลิเมตร 16.5 กิโลกรัม

เรื่องจากปก

หนทางเลือกใหม่

ROLAND DESKTOP SIGN MAKER

CAMM-1 เครื่องตัดสติกเกอร์ชนิดตั้งโต๊ะ



● เริ่มต้นจากการออกแบบสัญลักษณ์ต่าง ๆ กับธุรกิจของคุณ

● ออกแบบภาพกราฟิกหรือตัวอักษร สำหรับการตบแต่ง โฆษณาบนยานพาหนะต่าง ๆ

● ติดป้ายสัญลักษณ์ทุกชนิดที่ใช้ภายในและภายนอกตัวอาคาร

● การออกแบบสัญลักษณ์ต่าง ๆ บนเสื้อยืด หมวก และเสื้อผ้าต่าง ๆ ด้วย IRON-SHEET

ประโยชน์ใช้สอยอื่น ๆ

นอกเหนือจากจุดเด่นต่าง ๆ ของ ROLAND SIGN MAKER PNC-900 ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น PNC-900 ยังประกอบด้วยคุณสมบัติของเครื่องพล็อตเตอร์อย่างครบถ้วน เช่น

- สามารถวาดผลงานที่ต้องการตัดลงบนกระดาษก่อนการตัดที่แท้จริง เพื่อตรวจสอบภาพให้เป็นไปตามที่ต้องการ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ใช้สามารถลดต้นทุนการผลิต อันเกิดจากการสูญเสียสติกเกอร์ที่ตัดแล้วไม่เป็นไปตามที่ผู้ใช้ต้องการ

- สามารถเลือกสีที่ต้องการ ซึ่งมีสีของปากกาให้เลือกถึง 32 สี

- หน่วยความจำ 2 กิโลไบต์ สามารถขยายได้สูงสุดถึง 1 เมกะไบต์

- สามารถเลือกจุดตัดหรือวาด ได้ตามตำแหน่งที่ต้องการ โดยใช้ระบบปรับเลื่อนตำแหน่งเริ่มต้นการตัด (Movable Origin Point Setting) ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้พื้นที่ของสติกเกอร์ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

- สามารถเลือกหมุนภาพให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ โดยเลือกฟังก์ชัน Axis Rotation

- และอื่น ๆ

สำหรับผู้ที่สนใจเครื่องตัดสติกเกอร์ที่มีความสามารถตัดสติกเกอร์หน้ากว้างตั้งแต่ 280 มิลลิเมตรขึ้นไป ทางบริษัทฯ มีความยินดีที่จะเสนอเครื่องตัดสติกเกอร์

- รุ่น PNC-1100 หน้ากว้าง 585 มิลลิเมตร

- รุ่น PNC-1800 หน้ากว้าง 1,200 มิลลิเมตร

ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกรุ่นที่เหมาะสมสำหรับการตัดสติกเกอร์ในแต่ละขนาด สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อได้ที่...

SAHAVIRIYA GROUP

ฝ่ายสินค้าอุปกรณ์ต่อพ่วง บริษัท สหวิริยา โอเอ จำกัด
ชั้น 9 อาคารวอร์เนอร์ ถ.มเหสักข์ สีลม กรุงเทพฯ 10500
โทร. 237-4211, 238-2271